

# O B E C C H O T Í N

## 486, 946 31 Chotín

Číslo: 111/SÚ/2018-BR- 2-VV

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

#### ROZHODNUTIE

Obec Chotín, ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdilo návrh podľa §37, §38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo vyjadrenia účastníkov konania a rozhodlo takto:

Navrhovateľovi, **ORANGE Slovensko, a.s.**, so sídlom Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1142/B, v zastúpení Systém Servis Slovakia, s.r.o., so sídlom Strmý vršok 23/8023, 841 06 Bratislava, IČO: 47 491 183, v zastúpení TELECOMPROJECT, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO: 35 734 191, v zastúpení Jana Drobná – GEOSPOJ, so sídlom Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava, IČO: 30 099 196 na základe jeho návrhu zo dňa 06.04.2018, sa podľa § 39 stavebného zákona vydáva

#### rozhodnutie o umiestnení stavby

**„FO\_0134CO – optická infraštruktúra Chotín – Štúrovo, okres Komárno“** na pozemkoch KNC parc.č. 5374, 5311, 5490/2, 5490/1 kat. úz. Svätý Peter, na pozemkoch KNC parc.č. 5181, 5173, 4725/2, 5170, 5156, 5169, 5184, 4450/5, 4449/18, 5484, 5485, 5486, 5488, 5489, 5502, 5501, 5503, 5504, 5507, 5551, 5203, 5449, 5415, 5268, 5406, 5414, 5407, 5404, 5405, 5401/1, 5348, 5382, 5367/2, 5381, 5376, 5375, 5374 kat. úz. Chotín, na pozemkoch KNC parc.č. 5475, 7654 kat. úz. Iža, na pozemkoch KNC parc.č. 1910/1, 1969/4, 1974, 1909/1, 1908/43, 1878, 1877/2, 1876/1, 1873/9, 1879, 1870, 1897/52, 1879/135, 1897/83, 1880/4, 1881, 1883/191, 1883/189, 1883/198, 332, 864/2, 864/3, 539/1, 2201/1, 692/9, 464/6 kat. úz. Krátke Kesy, na pozemkoch KNC parc.č. 828, 826/1, 824/1, 823/1, 823/28, 825, 861, 676/1, 764/2, 764/3, 764/1, 790, 946/2, 946/3, 946/1, 967 kat. úz. Marcelová, na pozemkoch KNC parc.č. 1382, 1308/2, 1380/2, 1380/1, 1378, 1309, 1308/1, 338/6, 1315, 370/1 kat. úz. Šrobárová, na pozemkoch KNC parc.č. 5202, 5282, 5274, 285/51, 285/135, 285/136, 285/137, 285/50, 285/64, 285/60, 285/106, 285/108, 285/111, 285/122, 284/4, 290/1, 290/2, 924, 923/3, 923/1, 354, 923/2, 3895, 3537/1, 3706/2, 3537/4, 3706/3, 3572/1 kat. úz. Modrany, na pozemkoch KNC parc.č. 2063, 1910, 1912, 1879, 1883, 1885, 1894,1235, 754/1, 373/49, 373/86, 373/53, 373/75, 373/54, 1225, 1238, 1224/1, 1237/2, 1237/1, 1897/1, 1897/2, 1244, 1105, 1239, 1090/2, 1027/6, 1094, 877, 1240/3, 1102, 1241, 1242, 1520/1, 1512, 1522, 1572, 1558, 1557/3, 1557/2, 1557/1, 1556/4, 1545/1, 1545/2, 1545/3, 1575, 1542/6, 1576, 1899 kat. úz. Bátorové Kosihy, na pozemkoch KNC parc.č. 1790, 1913, 522/1, 520/1, 1418, 524, 678, 1637/2, 522/2, 518, 1420/1, 509/2, 509/1, 328 kat. úz. Búč. Stavba zahŕňa výstavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete.

Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, oznámením číslo 111/2018-BR-1 zo dňa 10.04.2018, a verejnou vyhláškou číslo 111/SÚ/2018-BR-1 VV zo dňa 10.04.2018. Vzhľadom k tomu, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania.

#### Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „FO\_0134CO – optická infraštruktúra Chotín – Štúrovo, okres Komárno“ bude umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. hore uvedených. Predmetom výstavby je

vybudovanie regionálnych optických prenosových sietí za účelom poskytovania multifunkčných telekomunikačných služieb prostredníctvom technológie FTTH v sieti Fibernet Orange Slovensko /Fiber To The Home/, prepojenie stožiarov BTS optickým káblom z dôvodu rozširovania LTE /Long Term Evolution/ siete štvrtej generácie – 4G. 4G je štvrtá generácia technológií mobilnej komunikácie, nasledujúca po 3G, okrem bežných hlasových služieb a ostatných služieb 3G, poskytuje mobilný širokopásmový internet. LTE sieť je technológia určená na vysokorychlostné dátové prenosi v mobilných sieťach.

V predmetnej stavbe bude v okrese Komárno medzi obcou Chotín a obcou Bátorové Kosihy vybudovaná regionálna trasa optického kábla **FO\_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo**, z jestvujúcej metropolitnej trasy RFO-008-KN/NZ, z bodu napojenia, ktorý sa nachádza na ľavej strane štátnej cesty I/64 - smer Nové Zámky pri odbočke na Chotín – št.cesta II/589 katastrálne územie Svätý Peter, cez sajt **BTS 0135BR – Silo Marcelová** umiestneného v areáli RWA Slovakia, s.r.o. na Štrkovej č.2 v katastrálnom území Krátke Kesy až po hranicu okresov Komárno – Nové Zámky, hranicu katastrálnych území Bátorové Kosihy – Gbelce vedené cez katastrálne územia Marcelová, Šrobárová, Modrany a Bátorové Kosihy.

Na novobudovanú regionálnu trasu budú prostredníctvom derivačných trás napojené jestvujúce sajty BTS – základňové stanice:

- **BTS 1152BR – Chotín** – jestvujúci stožiar OSK – 40m, nachádzajúci sa v extraviláne mesta Komárno v severovýchodnej časti na hranici katastrálnych území Komárno - Chotín.
- **BTS 0406BR – Modrany** – jestvujúci stožiar umiestnený na hydroglóbuse /vodojem/ – nachádzajúceho sa v intraviláne obce Modrany v areáli bývalého PD.
- **BTS 0370BR – Bátorové Kosihy** – jestvujúci stožiar – nachádzajúceho sa v intraviláne obce Bátorové Kosihy v areáli Nákupného skladu P.G. TRADE s.r.o. na Športovej ul. č.976.
- **BTS 1353BR – Búč** – jestvujúci stožiar umiestnený na objekte COOP Jednota na Malej ulici č.181 v intraviláne obce Búč.

V celej trase regionálnych trás budú vybudované 6ks HDPE rúr s predinštalovanými mikrotrubičkami pre zatahnutie optických káblov. Do položených HDPE rúr budú následne zafúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu.

**2. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, vlastníkov pozemkov, ktoré musí navrhovateľ dodržať :**

**- Mesto Komárno, odbor rozvoja, odd. územného plánu a výstavby, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. 2556/1129/OR/2018 zo dňa 29. 01. 2018**

Mesto Komárno na základe uvedených skutočností dáva **súhlasné stanovisko** k investičnej činnosti „FO 0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo" v extraviláne mesta Komárno, na parc.č. 12935/4. 12935/1 v k.ú. Komárno na hranici k.ú. Chotín.

**-Mestský úrad Komárno, Komunálny odbor, odd.dopravy, analytiky a MOS, Námestie generála Klapku 7, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. 3254/1301/2018/ODA zo dňa 31. 01. 2018**

Mestský úrad v Komárne, komunálny odbor, oddelenie dopravy, analytiky a MOS, ktorý zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií, ktorú mesto vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ako dotknutý orgán v zmysle § 140 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

**-Obec Chotín, Obecný úrad v Chotíne, 946 31 Chotín č.486 – vyjadrenie č. 26/2018 zo dňa 28. 02. 2018**

Obec Chotín zastúpená starostom obce Ing. Františkom Magyarim súhlasí s investičnou činnosťou na základe projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na stavbu - : regionálna trasa optického kábla „FO\_0134CO - optická infraštruktúra - Chotín -Štúrovo " v okrese Komárno medzi obcou Chotín a obcou Bátorové Kosihy.

**-Obec Svätý Peter, Obecný úrad, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter – vyjadrenie č. 124/2018 zo dňa 06. 02. 2018**  
Obec Svätý Peter nemá námietky voči realizácii horeuvedenej stavby.

**-Obec Iža, Obecný úrad Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža – vyjadrenie č. 198/2018/405 zo dňa 12. 02. 2018**

Obec Iža dáva súhlasné stanovisko k uvedenej stavbe.

**-Obec Marcelová, Obecný úrad v Marcelovej, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová – vyjadrenie č. 67/2018 zo dňa 23. 02. 2018**

Obec Marcelová dáva súhlasné stanovisko k uvedenej stavbe s tým, aby bol účastníkom konania aj PNET Communications s.r.o. so sídlom č. d. 121, 946 31 Chotín, ktorá spoločnosť na území obce Marcelova už realizovala výstavbu optických káblov.

**-Obec Šrobárová, Školská 45, 946 32 Šrobárová – vyjadrenie č. 5/2018 zo dňa 05. 03. 2018**

Obec Šrobárová nemá k uvedenej stavbe žiadne námietky.

**-Obec Búč, Obecný úrad v Búči, Tesárska ulička 91, 946 35 Búč – vyjadrenie č. 2017/00047 zo dňa 01. 02. 2018**

Obec Búč zastúpená starostom Ing. Jánom Karkó, na základe Vašej žiadosti dáva súhlas na vybudovanie „FO0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo, okres Komárno" pre investora Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, s napojením na jestvujúci stožiar umiestnený na objekte COOP Jednota na Malej ulici č. 181 v intraviláne obce Búč.

**-Obec Bátorove Kosihy, Obecný úrad Bátorove Kosihy, č. 873, 946 34 Bátorove Kosihy – vyjadrenie č. 71/2018 zo dňa 26. 02. 2018**

- Pred obcou Bátorové Kosihy od Modran, trasa optického kábla je navrhnutá pod záhradami smerom k cintorínu. V tejto lokalite sa nachádza podzemné vedenie, vysokotlak – výtlak vody Búč – Bátorové Kosihy. Dotyk /súbeh, križovanie, ochranné pásmo/ a trasovanie Vášho kábla žiadame prekonzultovať s prevádzkovateľom vodovodu ZVS, a.s., Nitra.
- V obci Bátorové Kosihy je odsúhlasená výstavba kanalizačnej stokovej siete /ulice Kostolná, Športová/. Pri návrhu trasy optického kábla žiadame rešpektovať už jestvujúce podzemné siete a ich prípojky pre jednotlivých odberateľov /správcovia: voda – ZVS, a.s. Nitra; plyn – SPP distribúcia, a.s.; elektro – Západoslovenská distribučná, a.s.; telefón – Slovak Telekom, a.s. /a trasu kanalizácie, pre ktorú je už vystavené právoplatné stavebné povolenie. Žiadame časovo zosúladiť trasovanie a výstavbu optického kábla s výstavbou kanalizačnej siete /rozkopávky, pretlaky, súbeh, križovania/.
- Ďalej žiadame, aby čo v najmenšej miere boli plánovanými stavebnými prácami obmedzovaní dotknutí občania obce. Pri zemných prácach dbať na to, aby nebola ohrozená a čo najmenej obmedzovaná cestná doprava na prácami dotknutých miestnych komunikáciách, aby nedochádzalo k narúšaniu cestných telies a aby zemnými prácami nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Prípadné rozkopávky žiadame upraviť do pôvodného stavu.
- Pred začatím výkopových prác stavebník je povinný vyžiadať od obce, ako príslušného orgánu cestného hospodárstva a dopravy, povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
- Trasa navrhovaného optického kábla, v extraviláne obce Bátorove Kosihy, je navrhnutá cez poľnohospodárske pozemky. Žiadame Vás, aby boli pri návrhu trasy a pri výstavbe rešpektované a zohľadnené záujmy poľnohospodárskych subjektov, ktorí obhospodarujú stavbou dotknuté pozemky.

**-Obec Modrany č.337, 946 33 Modrany – vyjadrenie č. 17/2018 zo dňa 23. 02. 2018**

Obec Modrany, podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pre stavebníka Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, dáva súhlasné stanovisko k investičnej činnosti FO\_0134CO - optická infraštruktúra – Chotín - Štúrovo, okr. Komárno. Toto záväzné stanovisko platí 1 rok odo dňa jeho vydania.

**-Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, odd. odpadového hospodárstva, Námestie generála Klapku 7, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP 2018/002550-2 zo dňa 26. 01. 2018**

- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
  - a. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a, nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
- Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
  - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
  - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
  - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
  - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
- Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov

v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).

- Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklad preukazujúci spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

**-Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, odd. štátnej vodnej správy, Námestie generála Klapku 7, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP 2018/002567 zo dňa 26. 01. 2018**

Stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

- Na predmetnú stavbu optickej prenosovej siete križujúcej vodné toky je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. (1) písm. a) zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) po predložení stanoviska správcu vodného toku.
- Toto vyjadrenie je podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 73 ods. (17) vodného zákona záväzným stanoviskom pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona. Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

**-Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a krajiny, Námestie generála Klapku 7, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2018/002558-002 zo dňa 26. 01. 2018**

- Predmetné stavby nezasahujú do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavieb možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
- V zmysle §65 ods. 1 písm. h) zákona Ministerstvo životného prostredia SR môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností, t.j. výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, ak ide o druhy podľa § 40 zákona.
- V zmysle § 68 písm. 1) zákona Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje stavebné úrady, že pri stavebných prácach a údržbe budov môže dôjsť k ohrozeniu alebo úhynu chránených druhov živočíchov alebo k trvalému zániku ich biotopov (úkrytov, hniezdísk, zimovísk, miest rozmnožovania). Je potrebné použiť také technické riešenia, ktoré zabránia usmrcovaniu chránených druhov živočíchov a ktoré prednostne umožnia zachovať ich existujúce hniezdiská, úkryty a zimoviská v budovách.
- V zmysle § 69 zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa je obec.
- Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami § 103 ods. 7 zákona sa k predmetnej stavbe nevyžaduje ďalšie vyjadrenie Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zároveň sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

**- Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno – záväzné stanovisko č. OU-KN-OKR-2018/002542-003 zo dňa 31.01. 2018**

Bez pripomienok.

**-Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. 2018/006821-2 zo dňa 04.04. 2018**

Proti realizácii investičného zámeru nemáme námietky. Pri realizácii stavieb budú dotknuté poľnohospodárske pozemky, preto v ďalšom povoľovacom procese žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „zákon“). Projektová dokumentácia musí obsahovať poľnohospodársku časť a stanovisko prípadne rozhodnutie správneho orgánu v zmysle § 17 a 18 zákona.

**-Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OU-KN-PLO-2018/003591 zo dňa 19.02. 2018**

V prípade trvalého, resp. dočasného vyňatia lesných pozemkov alebo obmedzení ich využívania, vydáva rozhodnutie Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor podľa ustanovenia § 7 zákona o lesoch. V takomto prípade pri spracovaní dokumentácie stavieb je investor povinný dbať na ochranu lesných pozemkov a lesných porastov, spravovať sa pri tom ustanoveniami § 5 zákona o lesoch.

- Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesného pozemku, je povinná predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä:
  - a) návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením a poškodením.
  - b) projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného pozemku.
  - c) harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese, najmä jarného zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

- Ak o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov žiada iná osoba ako vlastník alebo správca, žiadosť musí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.
- Pokiaľ by prípadným zásahom do integrity lesných pozemkov vznikla škoda na lesnom majetku, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže pôvodcovi škody uložiť v zmysle § 34 zákona o lesoch vykonanie opatrení na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady.
- Podľa § 10 zákona o lesoch ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
- Na udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 2 a záväzného stanoviska podľa § 6 ods. 3 sa v zmysle § 6 ods. 4 zákona o lesoch nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

**-Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a PK, Senný trh 4, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OU-KN-OCDPK-2018/002680-003 zo dňa 12. 04. 2018**

II/589 Chotín - Pribeta - Kolta - k ú. Chotín:

- km 0,000 - km 0,400 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 9,4 m - 11,4 m od okraja vozovky cesty,
- km 0,400 - km 1,997 v extraviláne v súbehu vľavo v smere staničenia vo vzdialenosti 8,5 m - 16,2 m od okraja vozovky cesty,
- km 1,997 - km 2,240 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 6,3 m - 7,6 m od okraja vozovky cesty,

III/1464 Chotín - Bátorove Kosihy - Mužla - k. ú. Iža, Krátke Kesy, Marcelová, Šrobárová, Modrany, Bátorove Kosihy:

- km 2,470 - km 3,556 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 1,7 m - 6,1 m od okraja vozovky cesty,
- km 7,180 - km 9,060 v extraviláne a intraviláne obce Šrobárová vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 2,4 m - 10,4 m od okraja vozovky cesty,
- km 9,865 - km 12,155 v intraviláne obce Šrobárová, v extraviláne a intraviláne obce Modrany vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 2,4 m - 16,4 m od okraja vozovky cesty,
- km 13,310 - km 16,600 v extraviláne vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 6,5 m - 12,3 m od okraja vozovky cesty,
- km 18,703 - km 18,840 v intraviláne obce Bátorove Kosihy vľavo v smere staničenia.

III/1476 Bátorove Kosihy - spojka - k. ú. Bátorove Kosihy:

- km 4,569 - km 0,808 v intraviláne obce Bátorove Kosihy a extraviláne vľavo v smere staničenia vo vzdialenosti 2,0 m - 7,0 m od okraja vozovky cesty,
- km 0,808 - km 0,000 v extraviláne vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 7,0 m od okraja vozovky cesty,

II/588 Moča - Máláš - k. ú. Búč:

- km 5,777 - km 5,930 v intraviláne obce Búč a extraviláne vľavo v smere staničenia.
- stavbu vedenú v súbehu s vyššie uvedenými cestami v extraviláne žiadame umiestniť za cestný pozemok ciest,
- v zmysle ust. §8 ods. 1 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (ďalej len „vyhláška“) cestný pozemok tvorí teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a cestné pomocné pozemky. Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi,
- v zmysle ust. § 17 ods. 1 a ods. 3 vyššie citovanej vyhlášky cestné pomocné pozemky sú pozdĺž všetkých diaľnic, ciest a miestnych komunikácií I. až III. triedy mimo súvisle zastavaného územia. Cestným pomocným pozemkom môže byť aj iné vymedzené priľahlé územie. Šírka pruhu cestného pomocného pozemku má byť 60 centimetrov po oboch stranách vonkajšieho okraja telesa diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie.
- stavbu vedenú v súbehu s vyššie uvedenými cestami v intraviláne obcí Šrobárová, Modrany, Bátorove Kosihy a Búč žiadame umiestniť za cestné teleso ciest v stiesnených pomeroch do vonkajšej hrany priekopy,
- v zmysle ust. §8 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi,
- v trase stavby sa na ceste II/589 v km 0,941 nachádza mostný objekt ev. č. 589-003. ID M5786 a priepusty - stavbu žiadame riešiť vo vzdialenosti min. 5,0 m od päty násypu mostného objektu, resp. vo vzdialenosti min. 5,0 m od čela priepustu,

- kríženia ciest II/589 v km 0,400, II/589 v km 1,997, III/1464 v km 3,556, III/1464 v km 7,180, III/1464 v km 18,703, III/1476 v km 4,569, III/1476 v km 0,808 a II/588 v km 5,930 (kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky ([www.ssc.sk](http://www.ssc.sk))) navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo pretláčaním uložením do chráničiek. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty, jej krajnic i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,50 m pod niveletou vozovky cesty, resp. terénu. Štartovaciú a prijímaciu jamu pretláčania žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 2,00 m od okraja vozovky cesty (jej najbližšiu hranu k okraju vozovky cesty vo vzdialenosti min. 2,0 m), rozmery štartovacích a montážnych jám žiadame minimalizovať.
- najpojenie stavby prostredníctvom derivačných trás na jestvujúce saily BTS - základňové stanice žiadame v extraviláne realizovať za cestným pozemkom vyššie uvedených ciest, v intraviláne za cestným pozemkom vyššie uvedených ciest.

#### Všeobecne platné podmienky

- v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do vozoviek a krajnic ciest II/589, III/1464, III/1476 a II/588,
- v roku 2017 bola z prostriedkov NSK v rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried realizovaná stavebná úprava vozovky cesty II/589 v km 0,000 - km 0,246 a cesty III/1464 v km 13,358 - km 14,201,
- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedených cestách,
- upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyvíeť žiadne odvodňovacie systémy,
- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom, narušené priekopy žiadame upraviť do predpísaného tvaru v zmysle STN EN 736101 Projektovanie ciest a diaľnic,
- Pred začatím prác treba ohlásiť výkopové práce na R SaÚC, stredisko správy a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, Komárno - p. Jozef Štupický - 0903 588 661, ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce.
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností,
- investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky,
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať od nášho úradu (*Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií*) všetky potrebné povolenia v zmysle ust. Zákona č. 135/1961 Zb.
- dokumentáciu vyššie uvedenej stavby žiadame predložiť na posúdenie vlastníčkovi predmetnej cesty - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra,
- V ostatnom žiadame dodržať podmienky stanoviska R SaÚC Nitra a.s. stredisko Komárno, pod č. RD 011800022, RD 01180071 RO 01180036 zo dňa 05.04.2018 a ORPZ ODI Komárno č. ORPZ-KN-ODI1-201-001/2018 zo dňa 29.01.2018.

#### **-Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikova 69, 949 01 Nitra – vyjadrenie č. OU-NR-OCDPK-2018/015218 zo dňa 14. 06. 2018**

- Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/64.
- Cieľové a štartovacie jamy budú umiestnené mimo teleso cesty I/64.
- Križovanie cesty I/64 káblovým vedením bude realizované pretláčaním kolmo na os cesty I/64 pričom hĺbka uloženia chráničky káblového vedenia a pod niveletou cesty musí byť min. 3,10m.
- Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25m do montážnych jám.
- Nakoľko realizáciou stavby (križovaním) dôjde k zásahu do cestného pozemku je potrebné počas realizácie postupovať podľa podmienok stanovených správcom cesty.
- Počas realizácie stavby a pri realizácii spätých úpravách budú dodržané všetky podmienky stanovené správcom cesty I/64 - SSC IVSC Bratislava vo vyjadrení č. SSC/6955/2018/6170/16469 zo dňa 05.06.2018.
- Z dôvodu, že stavba je v časti situovaná v ochrannom pásme cesty I/64 je potrebné v štádiu prípravnej dokumentácie (pred vydaním územného rozhodnutia) v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/64.

- Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64 kde uvedie cestný kilometer, v ktorom dôjde k zásahu do cestného telesa resp. jeho pridruženého priestoru (cesta, priekopa) a v prípade, že realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/64 je stavebník povinný zároveň požiadať aj o určenie dočasného dopravného značenia použitého počas realizácie stavby.

**-Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č.8, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. KPUNR-2018/2780-4/17413/Pat zo dňa 20.03. 2018**

Krajský pamiatkový úrad Nitra podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení predpisu č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, určuje nasledujúce podmienky vykonávania záchranného archeologického výskumu:

- Spôsob vykonania predstihového a následne záchranného archeologického výskumu:
  - a. pred výkopovými prácami sa uskutoční terénny prieskum, počas ktorého sa vyzbierajú archeologické nálezy a vytypujú úseky ktoré sa javia topograficky podozrivé na to, aby sa na nich nachádzali archeologické náleziská a realizoval archeologický výskum,
  - b. archeologický výskum v týchto miestach sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania plošného odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vrátane skrývky ornice, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
  - c. v mieste nálezov budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby na vykonávanie archeologického výskumov,
  - d. archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcu nálezov, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40, odseky 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
- Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
  - a. podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
  - b. podľa § 36 odsek 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu , o čom písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad Nitra,
  - c. vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
  - d. realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby,
  - e. v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torza architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Nitra,
  - f. podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení predpisu č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra,
  - g. odovzdať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu,
  - h. zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese.
- Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Nitra. Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom Nitra.
- Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

**-Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra – vyjadrenie č. 124/18 zo dňa 25. 01. 2018**

- Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať archeologický výskum.
- Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada stanovisko od príslušného krajského pamiatkového úradu.
- Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov).
- Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“.
- Zároveň upozorňujeme na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z.z., o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydáva rozhodnutie.

**Zdôvodnenie:**

Uvedená líniová stavba prechádza viacerými katastrálnymi územiami na juhu západného Slovenska - Komárno, Svätý Peter, Chotín, Iža, Krátke Kesy, Marcelová, Šrobárová, Modrany, Bátorové Kosihy a Búč. Z tohto územia evidujeme v dokumentácii AÚ SAV značný počet archeologických lokalít z rôznych časových úsekov dejinného

vývoja. Konkrétne môže predmetná líniová stavba zasiahnuť významné archeologické lokality v obci Chotín v polohách Horné konopište a Dolné konopište, kde bolo okrem iného doložené birituálne pohrebisko z neskoršej doby bronzovej a doby halštatskej, kostrové pohrebisko zo stredoveku, sídlisko a pohrebisko z doby laténskej a sídlisko z doby rímskej. V katastri obce Marcelová a v Krátkych Kesoch je taktiež evidované početné osídlenie od eneolitu, cez dobu bronzovú, dobu laténsku, dobu rímsku, obdobie sťahovanie národov až po stredovek. V Modranoch je v intraviláne obce situované žiarové pohrebisko z doby halštatskej a v polohe Szentkirálykúti kostrové pohrebisko zo stredoveku. V obci Bátorové Kosihy je v polohe Blatné zistené osídlenie z praveku, doby rímskej a vrcholného stredoveku. V obci Búč sú doložené sídliská z neolitu, eneolitu, doby bronzovej, stredoveku a novoveku. V blízkosti tamojšieho rybníka sa nachádza aj novoveký cintorín. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a fakt, že ide o líniovú stavbu, existuje zvýšený predpoklad, že pri zemných prácach môže dôjsť k narušeniu archeologických pamiatok. Je preto nevyhnutné, aby výkopové práce boli realizované pod dohľadom archeológa.

**-Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava – vyjadrenie č. 2090/2018-5.3, 6416/2018 zo dňa 06. 02. 2018**

- V katastrálnom území zóny Chotín - Štúrovo, okres Komárno (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované odvezené skládky, odvezené/upravené skládky a jedna opustená skládka bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
- Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
- V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže:
  - I.
    - Názov EZ: KN (2033)/Komárno – areál ARRIVA
    - Názov lokality: areál ARRIVA
    - Druh činnosti: čerpacia stanica PHM, garáže a parkoviská autobusovej a nákl.dopravy
    - Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
    - Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
  - II.
    - Názov EZ: KN (009)/Iža - hnojisko
    - Názov lokality: hnojisko
    - Druh činnosti: hnojisko
    - Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
    - Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
  - III.
    - Názov EZ: KN (007)/Chotín – skládka TKO
    - Názov lokality: skládka TKO
    - Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
    - Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
    - Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
  - IV.
    - Názov EZ: KN (007)/Chotín – skládka TKO
    - Názov lokality: skládka TKO
    - Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
    - Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
    - Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
  - V.
    - Názov EZ: KN (005)/Dulovce – skládka TKO
    - Názov lokality: skládka TKO
    - Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
    - Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
    - Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
  - VI.
    - Názov EZ: KN (017) / Modrany – skládka TKO
    - Názov lokality: skládka TKO
    - Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
    - Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K > 35)
    - Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
  - VI.
    - Názov EZ: KN (017) / Modrany – skládka TKO
    - Názov lokality: skládka TKO
    - Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
    - Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K > 35)
    - Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
  - VII.
    - Názov EZ: KN (003) / Búč – neriadená skládka
    - Názov lokality: neriadená skládka
    - Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu



Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)  
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž VIII.

Názov EZ: KN (1661) / Komárno – Rušňové depo, Cargo a.s.  
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a.s.  
Druh činnosti: železničné depo a stanica

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)  
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž IX.

Názov EZ: KN (012) / Komárno – Harčáš  
Názov lokality: Harčáš  
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu  
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)  
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž X.

Názov EZ: KN (014) / Komárno – SPP  
Názov lokality: SPP  
Druh činnosti: plynárenský priemysel  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené  
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita XI.

Názov EZ: KN (006) / Marcelová – skládka TKO  
Názov lokality: skládka TKO  
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené  
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita XII.

Názov EZ: KN (009) / Svätý Peter – skládka TKO  
Názov lokality: skládka TKO  
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené  
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita XIII.

Názov EZ: KN (001) / Bátorove Kosihy – skládka TKO  
Názov lokality: skládka TKO  
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené  
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita XIV.

Názov EZ: KN (011) / Komárno – areál po Sovietskej armáde  
Názov lokality: areál po Sovietskej armáde  
Druh činnosti: základne po Sovietskej armáde  
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)  
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž  
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XV.

Názov EZ: KN (013) / Komárno – Madzagoš  
Názov lokality: Madzagoš  
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu  
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)  
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž  
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

- Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.
- Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
- Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

- **prítomnosť environmentálnych záťaže s vysokou prioritou riešenia** (hodnota K > 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
- **stredné radónové riziko**. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

**-KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. 57/2018 zo dňa 31. 01. 2018**

- V prílohe Vám prikladáme orientačný zákres sietí v našej správe v obciach Marcelová a Modrany, v ktorých verejný vodovod prevádzkujeme.
- Pri výstavbe žiadame dodržať ochranné pásma inžinierskych sietí v našej správe, normy a predpisy platné pre súbeh a križovanie podzemných vedení a teda káblové vedenie umiestniť tak, aby neboli uložené nad verejným vodovodom, resp. jeho ochranným pásmom, ktoré je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.
- Pred zahájením pokládky kábla žiadame o vytyčenie podzemných vedení v našej správe, ktoré Vám na základe predloženej objednávky vykonajú naši pracovníci.
- Po ukončení pokládky káblov Vás žiadame o doručenie geodetického zamerania káblov vo formáte dwg. na e-mail: [henrieta.duchon@komvak.sk](mailto:henrieta.duchon@komvak.sk)

**-Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odšt.závod Komárno, Thalyho 2, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. 8432/2018/53 zo dňa 14. 02. 2018**

- Na riešených pozemkoch katastrálnych území sa nachádzajú podzemné vodovodné vedenia a podzemné zariadenia v našej správe a prevádzkovaní. Záujmové územie stavby zasahuje do ochranných a bezpečnostných pásiem verejného vodovodu.
- Jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia sme Vám informatívne zakreslili v priložených informatívnych zákresoch IS lokality riešenej stavby.
- Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby sa podzemné vedenia a zariadenia nepoškodili.
- Trasa navrhovanej optickej prenosovej siete bude v súbehu a bude križovať existujúce podzemné vodovodné vedenia a jestvujúce vodovodné prípojky vybudované k pozemkom a nehnuteľnostiam v obciach Chotín, Šrobárová, Bátorové Kosihy a Búč.
- Podzemné vodovodné a kanalizačné vedenia v obci Marcelová a Modrany prevádzkuje KOMVaK Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a. s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno. Vyjadrenie týkajúce sa týchto obcí žiadajte od spoločnosti KOMVaK, a. s..
- Pred začatím realizačných prác je nutné požiadať o presné vytyčenie podzemných vedení. Objednávku na vytyčenie doručte min. 5 pracovných dní pred realizovaním vytyčenia na adresu: ZsVS, a. s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, alebo na e-mailovú adresu: [novezamky@zsvs.sk](mailto:novezamky@zsvs.sk).
- Pri realizácii stavby musí byť dodržaná norma STN 73 6005 - Priestorové usporiadanie podzemných vedení a zariadení, STN 73 3050 - Zemné práce a zákon č.442/2002 Z. z. § 19 a § 27..
- V častiach trasy, kde by pri súbehu uloženia HDPE rúr a nášho podzemného vedenia nebolo možné dodržať normu STN 73 6005 - Priestorové usporiadanie podzemných vedení a zariadení, sú stiesnené podmienky, trasu optického kábla žiadame viesť na protiahlej strane miestnej komunikácie.
- Pri obnažení vodovodného potrubia, ako aj pred jeho opätovným zásypom je nutné zabezpečiť prítomnosť zodpovedného pracovníka ZsVS a. s. HS Komárno.
- Zemné práce v blízkosti nášho podzemného vedenia prevádzajte ručne.
- Presný termín začatia stavebných prác žiadame oznámiť v predstihu u vedúceho skupiny HS Komárno, p. Ján Czímer, tel. č. 0902/957 639.
- Predmetný projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.

**-Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava – vyjadrenie zo dňa 28. 02. 2018**

- Oznamujeme Vám, že v záujmovom území neprichádza k styku s oznamovacími káblami v správe Západoslovenskej energetiky, a.s., vzhľadom na to nemáme k predmetnej projektovej dokumentácii žiadne pripomienky.
- Z hľadiska existujúcich zariadení VN a NN požiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú distribučnú, a.s., Tím správy energetických zariadení Juh (prostredníctvom podateľne Bratislava, Čulenova 6).

**-Západoslovenská distribučná, a.s., Tím správy energ. zariadení Juh, Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 29. 01. 2018**

- do PD žiadame zakresliť presnú trasu distribučného podzemného káblového rozvodu na základe vytyčenia,
- pri súbehu a križovaní podzemných sietí dodržať STN 73 6005 a zákon č.251/2012 Z.z.
- realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať tak, aby nevznikla možnosť poškodenia elektroenergetického distribučného zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné ovplyvňovanie, prípadné poškodenie. Pri zemných prácach žiadame neporušiť mechanickú stabilitu podporných bodov a neporušiť uzemňovaciu sústavu elektroenergetických zariadení.
- pred zakrytím rozkopávok v miestach styku s vedeniami v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., musia byť tieto skontrolované zástupcami našej spoločnosti a z odovzdania investor vypracuje zápis či nedošlo ich náhodnému porušeniu a či boli dodržané príslušné STN o priestorovom uložení,
- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45,

- vzdušné a podzemné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 43,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant,
- ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na odsúhlasenie Západoslovenskej distribučnej, a.s..
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a VVN vedenia.
- V záujmovom území na parcelách dotknutých stavbou sa nachádzajú vzdušné a káblové vedenia VN a NN v správe Západoslovenská distribučná, a.s.. Informatívny náhľad sietí môžete získať na webovom sídle Prevádzkovateľa [www.zsdis.sk/Uvod/Online-služby/Geoportal](http://www.zsdis.sk/Uvod/Online-služby/Geoportal).
- Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora k územnému rozhodnutiu a má platnosť 1 rok od jeho vydania.
- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD 6355/2018 a kontaktujte Gejza Gyarmati, T: +421-(0)35-64 53 30 8, [gejza.gyarmati@zsdis.sk](mailto:gejza.gyarmati@zsdis.sk).

**-Michlovský s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. BA – 0354/2018 zo dňa 01. 02. 2018**

- Zabezpečte pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/.
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 0,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia PTZ na tel.č. 033/7732032, alebo 0907 721 378.
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

**-PNET Communications, s.r.o., Športová 404, 946 31 Chotín**

- Pri križovaní štátnej cesty III/1464 v ckm 3,57, dôjde k stretu podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa PNET Communications s.r.o., viď príloha.
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o nich poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronickej komunikácii č. 610/2003 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovými. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na PNET Communications s.r.o. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ PNET Communications s.r.o. pre investora vykoná PNET Communications s.r.o., alebo ním poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie PNET Communications s.r.o.. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- Rádiokomunikačné stavby PNET Communications s.r.o. a el. prípojky k nim nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte :

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ.

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpomienečne nepoužívali nevhodné náradie vovzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- Pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie.
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 0915 257 828.
- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny prietorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- Pre záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť PNET Communications s.r.o. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

**-HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 – vyjadrenie č. 2016/TT/341 zo dňa 25. 10. 2016**

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983,
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia a identifikáciu kanálov v teréne zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Komárno - kontaktná osoba p. Galko. č.t. 0903 997 966,
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne,
- optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanálov,
- miesta križovania optického kábla s kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľkami,
- počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietochnosť odvodňovacích kanálov,
- pri súbehu optického kábla so závlahovým potrubím dodržať min. vzdialenosť 2,0m, s odvodňovacími kanálmi min. vzdialenosť 0,5m,
- k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania,
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora,
- Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi a situácie so zakreslením križovania optického kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi žiadame predložiť na odsúhlasenie.
- Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

**-Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – vyjadrenie č. TD/NS/0364/2018/Be zo dňa 18. 06. 2018**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zasláť na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicke prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk));
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D /p. Július Maráz, tel.č. +421 35 242 3500/ najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác;
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa;
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727;
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02;
- stavebník, je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.;

**-Lesy SR, š.p., Odštepny závod Levice, Koháryho č.2, 934 01 Levica – vyjadrenie č. 6165/2018/400, 1089/2018/0494 zo dňa 02. 02. 2018**

- Žiadame Vás počas realizácie projektu nepoškodzovať okolitý lesný porast, minimálne vstupovať do lesných porastov, nevykonávať nelegálny výrub drevín alebo inak nelegálne vstupovať do integrity lesných pozemkov.
- Žiadame Vás počas realizácie projektu dodržiavať legislatívu na úseku lesného hospodárstva a odpadového hospodárstva, neznečisťovať lesné pozemky odpadmi.
- Žiadame Vás všetky práce v blízkosti lesných pozemkov ohlasovať a konzultovať s LS Kamenín a LS Palárikovo, informovať o všetkých mimoriadnych situáciách.
- V prípade nejasností resp. potreby vysvetlenia je možné kontaktovať tel. č. 0918/335 904, 036/6350625 alebo elektronickou poštou na [ladislav.valkav\(a\)lesv.sk](mailto:ladislav.valkav(a)lesv.sk). Kontakt na LS Kamenín: Ing. Ondrej Krajniak, vedúci LS 0905/405 220. Kontakt na LS Palárikovo: Ing. Ján Danko, vedúci LS 0918 / 334 033.

**-Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25 - vyjadrenie č. SSC/6955/2018/6170/16469 zo dňa 05.06. 2018**

- Križovanie cesty I/64 (jestvujúcej) je navrhnuté pretláčaním chráničky v hĺbke 3,1m pod niveletou komunikácie. Jama pre podvrtiaciu súpravu sa nachádza vo vzdialenosti 7,0m od pätý násypu, súčasne však pod navrhovaným stavom rozšírenia cesty I/64 podľa ŠR.
- Súbeh trasy optického kábla v dĺžke cca 35m sa nachádza v ochrannom pásme cesty I/64 na pravej strane cesty (KN-NR), vo vzdialenosti 17m od osi komunikácie (min. 10,4m za spevnenou krajinou)
- Zásyp jam bude postupným zhutňovaním s konečnou úpravou včítane zatrávnenia.
- Termín realizácie prác žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC - Ing. Germánová, tel: 0903 895 902 min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
- Záruku na práce v telese cesty I/64 bude mať investor po dobu 60 mesiacov od zápisničného prevzatia staveniska pracovníkom SSC.
- Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
- V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady investora.

- Stavebník je povinný požiadať OÚ Nitra, odbor CD a PK o súhlas so zvláštnym užívaním ciest a o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/64..

Súhlas s vydaním územného rozhodnutia a udelenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/64 stavby: „FO - 0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo, okres Komárno“ podmieňujeme uzavretím dohody medzi SSC a Orange Slovensko a.s. o tom, že v prípade realizácie rozšírenia cesty I/64 bude káblové vedenie preložené na náklady Orange Slovensko a.s.. Podmienky SSC požadujeme uviesť v Územnom rozhodnutí v plnom znení.

**32. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, 945 01 Komárno - vyjadrenie č. RD01180022. RD01180071. RO01180036 zo dňa 05. 04. 2018**

II/589 Chotín - Pribeta - Kolta - k. ú. Chotín:

- km 0,000 - km 0,400 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 9,4 m - 11,4 m od okraja vozovky cesty,
- km 0,400 - km 1,997 v extraviláne v súbehu vľavo v smere staničenia vo vzdialenosti 8,5 m -16,2 m od okraja vozovky cesty,
- km 1,997 - km 2,240 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 6,3 m - 7,6 m od okraja vozovky cesty,

III/1464 Chotín - Bátorove Kosihy - Mužla - k. ú. Iža, Krátke Kesy, Marcelová, Šrobárová, Modrany, Bátorove Kosihy:

- km 2,470 - km 3,556 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 1,7 m - 6,1 m od okraja vozovky cesty,
- km 7,180 - km 9,060 v extraviláne a intraviláne obce Šrobárová vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 2,4 m - 10,4 m od okraja vozovky cesty,
- km 9,865 - km 12,155 v intraviláne obce Šrobárová, v extraviláne a intraviláne obce Modrany vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 2,4 m - 16,4 m od okraja vozovky cesty,
- km 13,310 - km 16,600 v extraviláne vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 6,5 m - 12,3 m od okraja vozovky cesty,
- km 18,703 - km 18,840 v intraviláne obce Bátorove Kosihy vľavo v smere staničenia.

III/1476 Bátorove Kosihy - spojka - k. ú. Bátorove Kosihy:

- km 4,569 - km 0,808 v intraviláne obce Bátorove Kosihy a extraviláne vľavo v smere staničenia vo vzdialenosti 2,0 m - 7,0 m od okraja vozovky cesty,
- km 0,808 - km 0,000 v extraviláne vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 7,0 m od okraja vozovky cesty,

II/588 Moča - Gbelce - Máláš - k. ú. Búč:

- km 5,777 - km 5,930 v intraviláne obce Búč a extraviláne vľavo v smere staničenia.
- stavbu vedenú v súbehu s vyššie uvedenými cestami v extraviláne žiadame umiestniť za cestný pozemok ciest,
- v zmysle ust. §8 ods. 1 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (ďalej len „vyhláška“) cestný pozemok tvorí teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a cestné pomocné pozemky. Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi,
- v zmysle ust. § 17 ods. 1 a ods. 3 vyššie citovanej vyhlášky cestné pomocné pozemky sú pozdĺž všetkých diaľnic, ciest a miestnych komunikácií I. až III. triedy mimo súvisle zastavaného územia. Cestným pomocným pozemkom môže byť aj iné vymedzené priľahlé územie. Šírka pruhu cestného pomocného pozemku má byť 60 centimetrov po oboch stranách vonkajšieho okraja telesa diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie.
- stavbu vedenú v súbehu s vyššie uvedenými cestami v intraviláne obcí Šrobárová, Modrany, Bátorove Kosihy a Búč žiadame umiestniť za cestné teleso ciest v stiesnených pomeroch do vonkajšej hrany priekopy.
- v zmysle ust. §8 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi,
- v trase stavby sa na ceste II/589 v km 0,941 nachádza mostný objekt ev. č. 589-003. ID M5786 a priepusty - stavbu žiadame riešiť vo vzdialenosti min. 5,0 m od päty násypu mostného objektu, resp. vo vzdialenosti min. 5,0 m od čela priepustu.
- kríženia ciest II/589 v km 0,400, II/589 v km 1,997, III/1464 v km 3,556, III/1464 v km 7,180, III/1464 v km 18,703, III/1476 v km 4,569, III/1476 v km 0,808 a II/588 v km 5,930 (kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky ([www.ssc.sk](http://www.ssc.sk))) navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo pretláčaním uložením do chráničiek. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty, jej krajnic i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,50 m pod niveletou vozovky cesty, resp. terénu. Štartovaciú a

prijímaciu jamu pretláčania žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 2,00 m od okraja vozovky cesty (jej najbližšiu hranu k okraju vozovky cesty vo vzdialenosti min. 2,0 m), rozmery štartovacích a montážnych jám žiadame minimalizovať.

- napojenie stavby prostredníctvom derivačných trás na jestvujúce saily BTS - základňové stanice žiadame v extraviláne realizovať za cestným pozemkom vyššie uvedených ciest, v intraviláne za cestným pozemkom vyššie uvedených ciest.

#### Všeobecne platné podmienky:

- v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do vozoviek a krajíc ciest II/589, III/1464, III/1476 a II/588,
- v roku 2017 bola z prostriedkov NSK v rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried realizovaná stavebná úprava vozovky cesty II/589 v km 0,000 - km 0,246 a cesty III/1464 v km 13,358 - km 14,201,
- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedených cestách,
- upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy.
- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatravnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom, narušené priekopy žiadame upraviť do predpísaného tvaru v zmysle STN EN 736101 Projektovanie ciest a diaľnic,
- Pred začatím prác treba ohlásiť výkopové práce na R SaÚC, stredisko správy a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, Komárno - p. Jozef Štupický - 0903 588 661, ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce z hľadiska nami sledovaných záujmov,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností,
- investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky,
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II.a III. triedy,
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia od Okresného úradu Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- projekt pre územné rozhodnutie stavby žiadame predložiť na posúdenie vlastníčkovi predmetných ciest - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

#### **-Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra - vyjadrenie č. CS 2004/2018, CZ 4489/2018 zo dňa 21.02. 2018**

- Predmetná stavba prichádza do styku s cestami II/588, II/589, III/1464, III/1476.
- Káblové vedenie v extraviláne obcí žiadame umiestniť za ochranné pásmo ciest II. a III. komunikáciách.
- Káblové vedenie v intraviláne obcí žiadame umiestniť v súbehu a v križovaní s cestami II. a III. triedy bez zásahu do konštrukcie vozovky a krajnice cesty, za hranicu telesa cesty II. a III. triedy v zmysle §8 ods. 1 vyhlášky č.35/1984 Zb.
- Križovanie káblového vedenia s cestami požadujeme realizovať pretláčaním kolmo na os cesty s uložením do chráničky. Chráničku žiadame umiestniť v celej dĺžke križenia vozovky cesty, krajnic a priekop. Horná hrana chráničky musí byť uložená pod niveletou vozovky v hĺbke min. 1,5m.
- V stiesnených podmienkach v intraviláne obcí žiadame káblové vedenie umiestniť v súbehu s cestami II. a III. triedy bez zásahu do cestného telesa bezvýkopovou technológiou - riadeným mikrotunelovaním.
- Štartovaciu a montážnu jamu pretláčania umiestniť min. 2 m od okraja spevnenej časti vozovky cesty, rozmery štartovacej a montážnej jamy minimalizovať.
- Výkopy štartovacích a montážnych jám zabezpečiť proti zosuvu pažením, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa ciest.
- Spätnú úpravu štartovacích a montážnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hr. max. 30 cm v zmysle platnej STN.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať podmienky určené správcom komunikácie. Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s., Strediskom správy a údržby Nové Zámky.
- Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozoviek ciest II. a III. triedy a ich súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku



zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods.5 a ods.6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd.

**-Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne, ODI, Pohraničná 8, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. ORPZ-KN-ODI1-201-001/2018 zo dňa 29. 01. 2018**

- Pre účely stavebného konania je nevyhnutné predložiť projektovú dokumentáciu s presným popisom stavby (presné miesta križovania stavby s pozemnou komunikáciou, spôsob križovania, popis stavby v súbehu s pozemnou komunikáciou, rozmery montážnych jám a ich umiestnenie a príp. návrh dočasného dopravného značenia).
- Týmto upozorňujeme žiadateľa, že predmetná líniová stavba podlieha v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách povolovaciemu konaniu pre zvláštne užívanie ciest (križovanie pozemných komunikácií, výkop ryhy v súbehu s pozemnou komunikáciou, výkopy montážnych jám) a prípadne aj povolovaciemu konaniu vo veci použitia dočasného dopravného značenia.

**-Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA – vyjadrenie č. 6611805105 zo dňa 22.02.2018**

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, [mikulas.pragay@telekom.sk](mailto:mikulas.pragay@telekom.sk), +421 903559280.
  - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
  - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
  - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  - Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
  - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
  - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
  - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.



- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk)  
0907 877 907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**-GAMOTA – agro, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno - vyjadrenie zo dňa 20. 02. 2018**

- Termín realizácie prípojky je nutné upresniť minimálne mesiac vopred. Pri výbere termínu je potrebné zohľadniť charakter prevádzky, ktorej činnosť realizáciou prípojky nesmie byť obmedzená. (Prednostne mimo žatevná sezóna)
- Pred začatím prác požadujeme predložiť zoznam pracovníkov zúčastňujúcich sa budovania prípojky a oprávnených pohybovať sa v areáli našej spoločnosti.
- Dni pracovných úkonov na prípojke je potrebné dohodnúť s vedúcim prevádzky p. Mariánom Gažom, tel: 0902 945 400 a oboznamovať ho každodenne o začatí a ukončení prác, resp. o vstupe a opustení areálu.
- Realizáciu prác požadujeme prednostne v pracovných dňoch, počas pracovných hodín.
- Pred začatím zemných prác je potrebné vytyčenie všetkých inžinierskych sietí.
- V projektoch ako aj technickom riešení sa počíta s vybudovaním optickej prípojky administratívnej budovy vlastníka areálu a pri realizácii pokládky bude na náklady stavebníka vybudovaná odbočka vetvy prípojky k tejto administratívnej budove.
- Stavba prípojky musí byť uskutočňovaná z vhodných materiálov resp. výrobkov, káblové rozvody upevnené podľa platných predpisov. Pri realizácii vedenia po existujúcich káblových rebríkoch a elektrických stúpačkách po celej trase optiky je nutné dbať aby nedošlo k poškodeniu jedtvujúcich elektrických rozvodov. V prípade poškodenia ich stavebník obnoví do funkčného stavu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác musia byť všetky dotknuté a narušené povrchy obnovené do pôvodného stavu, a to na náklady stavebníka. Pri obnove narušených spevnených plôch je nutné obnoviť betónovú resp. asfaltovú vrstvu.
- Odpad vzniknutý pri realizácii prípojky bude zhromažďovať, zabezpečovať triedenie, odvoz a znehodnotenie stavebník.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

**36. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – vyjadrenie č. ASM - 50 - 262/2018 zo dňa 05. 02. 2018**

- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
- Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

**37. ŽSR, Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Šancová 5/C 811 04 Bratislava 1 – vyjadrenie č. 3100/9a.03/469/2018/SM/OSMTT/MPV-Pa zo dňa 20.02.2018**

- po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúceho účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti,
- v prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej pôvodným stavom, vyplatí stavebník vlastníkovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti,
- z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka nehnuteľností (ŽSR) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti,
- stavebník bezprostredne po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámi vlastníka pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho odboru OÚ. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade porealizačného zamerania so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníkovi na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží stavebník spolu s porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej realizácii.

**-ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 – vyjadrenie č. 23243/2018/O420-2 zo dňa 03. 04. 2018**

- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 286.4/2018/SŽTS zo dňa 28.02.2018 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR,
- Štartovaciu a cieľovú jamu požadujeme realizovať v min vzdialenosti 4 m od päty svahu násypu železničnej trate,
- Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku, Oblastná správa Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava č. 469/2018/SM/OSMTT/MPV-Pa zo dňa 20.02.2018,
- Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky,
- Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z. §18 v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9,
- Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návěstnými znakmi,
- Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,
- Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,
- Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
- Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

**-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia ŽTS, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava – vyjadrenie č. 2864/2018/289301/SŽTS/7a. 13 zo dňa 28.02.2018**

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- Štartovacia a cieľová jama musí byť realizovaná v minimálnej vzdialenosti 4 m od päty svahu násypu trate, pričom nesmie byť zasiahnuté akýmkoľvek stavebnými prácami, predmetmi, zariadeniami, značeniami do päty svahu násypu.
- V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v okolí pretláčanej chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania žiadame, aby okolie chráničky bolo po

pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej konsolidácie.

- Požadujeme dodržať vyjadrenie SOZT Trnava, č. j. 187/18/289401/SOZT-Hr/2a.l5 zo dňa 22.02.2018 v ktorom sa okrem iného uvádza, že realizáciu výstavby príde k styku - k súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe ZSR OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do predložených situácií. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005. Pri križovaní musia byť navrhované trasy uložené popod trasy existujúcich vedení ZSR OZT. Štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak žiadame upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSU OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Nové Zámky Ing. Vicena. Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v OPD. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/ 2015 Z.z. Požadujeme ohlásenie začatia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing. Vicena, tel.č. 0902/921986).
- Požadujeme dodržať vyjadrenie SEE Trnava, č.j. 175/2018/289501/SEE/7a.l3/Šá/49 zo dňa 15.02.2018 v ktorom sa okrem iného uvádza, že do priložených situácií JŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemné káble uvedené vyššie. Pred zahájením zemných prác si objednajme vytýčenie na Sekcii EE Trnava na adrese [seeba@zsr.sk](mailto:seeba@zsr.sk). V ochrannom pásme káblov (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovými trasami. Výkopové práce v blízkosti káblovej trasy musia byť vykonávané ručne. Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu a previsu. Pri realizácii inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne vzdialenosti.
- Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
- Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky sú v prílohe. Nakoľko cez pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR je potrebné dodržať vyjadrenia ich správcov. Na vykonanie zemných prác je potrebné presné vytýčenie vedení ŽSR, ktoré Vám zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, SEE Trnava a dohľad pracovníkom ŽSR, ktorý Vám zabezpečí SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky na základe objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác.
- V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
- Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajách ŽSR a v priestore možného ohrozenia (3 m od osi krajnej koľaje) zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnosť
- zamestnancov v podmienkach ŽSR. Zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.
- Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie je možné vydať až po rozhodnutí MDVRR SR v Bratislave k stavbe v ochrannom pásme dráhy - na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 420 GR ŽSR Bratislava.

**-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia OZT, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov – vyjadrenie č. 187/18/289401 /SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 22. 02. 2018**

Realizáciou výstavby príde k styku - k súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do predložených situácií. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005. Pri križovaní musia byť navrhované trasy uložené popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT. Štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak žiadame upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMS OZT KT Nové Zámky Ing. Vicena. Požadujeme ohlásenie začatia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing. Vicena, tel.č. 0902/921986).

**-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, M.R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky – vyjadrenie č. 54/2018/283103 SMSÚ ŽTS TONZ/2a.l5 zo dňa 06.02.2018**

- zabezpečiť dohľad ŽSR pri pretlakoch, formou objednávky na SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, minimálne 30 prac. dní pred plánovanou realizáciou a objednávka okrem iného musí obsahovať prehlásenie: „Objednávateľ bude akceptovať všetky skutočné výkony, ktoré budú potvrdené zástupcom objednávateľa na výkaze výkonov v zmysle platného cenníka ŽSR,“
- odpad nesmie byť skladovaný na pozemkoch ŽSR, po skončení prác požadujeme uviesť terén do pôvodného stavu,
- v prípade vzniku škôd budú náklady na opravné práce odúčtované dodávateľovi, ktorý bude realizovať stavbu,
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky, k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,
- zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný schodný a manipulačný priestor a ustanovenia predpisu ŽSR Z2.

**-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia OZT, SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky – vyjadrenie č. 29/2018/284343/SMSÚKTNZ/1b.06 zo dňa 12.02.2018**

Predmetná stavba dôjde do styku so sieťami v našej správe, ktoré sme informatívne zakreslili do predložených situácií. Tieto vedenia je potrebné v dostatočnom časovom predstihu pred zahájením stavby vytýčiť v teréne a v rámci stavebných prác dodržiavať podmienky pre prácu v ochrannom pásme káblov.

**-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia EaE, Kollárova 36, 917 95 Trnava – vyjadrenie č. 175/2018/289501/SEE/7a 13/ŠÁ/49 zo dňa 15.02.2018**

- Pred zahájením zemných prác si objednať vytýčenie na Sekcii EE Trnava na adrese [seeba@zsr.sk](mailto:seeba@zsr.sk). V ochrannom pásme káblov (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovými trasami. Výkopové práce v blízkosti káblvej trasy musia byť vykonávané ručne. Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu a previsu. Pri realizácii inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne vzdialenosti.
- Upozorňujeme Vás, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9, a nakoľko sa budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, I. kapitola, čl.2.

**-Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava – záväzné stanovisko č. 14435/2018/SŽDD/27995 zo dňa 11. 04. 2018**

- Stavba bude realizovaná podľa projektu overeného MDV SR, ktorý vypracoval Ing. Juraj Rousek (reg. č. 1565\*A\*2-3) TELECOMPROJECT spol. s r. o., Bratislava v 03/2018 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu.
- Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDV SR.
- Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky dané v stanovisku:
  - ŽSR, Odborom expertízy GR Bratislava pod č. 23243/2018/O420-2 zo dňa 03. 04. 2018,
  - ŽSR, Oblastným riaditeľstvom Trnava pod č. 286.4/2018/289301/SŽTS/7a. 13 zo dňa 28. 02.2018,
  - ŽSR, Oblastnou správou majetku Trnava pod č. 3100/9a.03/469/2018/SM/OSMTT/MVP-Pa zo dňa 20. 02. 2018,
- Stavbu v OD zrealizovať v súlade s § 15 zákona o dráhach tak, aby neovplyvňovala bezpečnú prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe (najmä zabezpečovacie, spojové, záznamové a signalizačné zariadenia energetického vybavenia dráhy ani prevádzkové energetické vybavenie trakčných vozidiel).
- V dostatočnom predstihu pred začatím prác v OD je stavebník povinný so ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava a s príslušnými vlastníckymi vlečkami prejednať postup a podmienky realizácie prác v obvode dráhy, objednať technický dozor pri prácach a zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na dráhe a dozerať na bezpečnosť osôb.
- Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a zariadení ŽSR a vlastníkov vlečky, po odkrytí káblových vedení a pred ich zasypaním, prizvať ŽSR a vlastníkov vlečky za účelom kontroly.
- Stavebník je povinný udržiavať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
- Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie prevádzkovateľov dráhy a zároveň im predložiť pre časť stavby v obvode dráhy plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.
- Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastníkom vedenia je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľov dráhy a postupovať podľa ich pokynov tak, aby prevádzka dráhy a doprava na dráhe boli dotknuté čo najmenej.
- Prispôbovať zrealizovanú stavbu v OD, ak si to vyžiada stavba, prevádzka dráhy alebo technické podmienky žel. prevádzky a to úpravou alebo preložením stavby.
- MDV SR si vyhradzuje právo výkonu štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) so zameraním na dodržanie podmienok tohto súhlasu k stavbe.

- Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o povolenie stavby.

V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD.

**-Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, Reg. odbor Nové Zámky, Podzámska 9434/34A, 940 61 Nové Zámky - vyjadrenie č. SPFZ/2018/035003 zo dňa 11. 04. 2018**

- Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na pozemky, dotknuté stavbou do kolaudácie stavby, alebo do vydania užívacieho povolenia.
- Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov.
- Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.
- Do kolaudácie stavby je potrebné terén dať do pôvodného alebo upraveného stavu.

**-Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava – záväzné stanovisko č. 09722/2018/ÚVHR/10481 zo dňa 06. 02. 2018**

Nedotýka sa ich záujmov. Na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z..

**-Slovenský vodohosp. podnik š.p., Odšt. závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno, Sväto Ondrejská 6, 945 05 Komárno – vyjadrenie č. CSSVPOZ BA 112/2018/4 zo dňa 01.02. 2018**

- Plánovaná stavba križuje Hurbanovský kanál a Vojnický potok, ktoré spravuje naša organizácia.
- K predmetným križovaniam žiadame predložiť detailné riešenie.
- Taktiež je potrebné do vydania územného rozhodnutia doriešiť zmluvný vzťah k pozemkom vo vlastníctve našej organizácie. K uzatvoreniu zmluvného vzťahu treba predložiť žiadosť na Odštepny závod Bratislava.
- Vzhľadom na to, že dôjde aj ku križovaniu drobných vodných tokov je potrebné osloviť ich správcu - Hydromelióracie, š.p., Vrakovská ul. 29, 825 63 Bratislava 211.

**-LZ TRADEMARK, s.r.o., Noszkai Ľudovít a Noszkai Zoltán, 946 34 Bátorové Kosihy č.762 – vyjadrenie zo dňa 15. 02. 2018**

Súhlas s vybudovaním optického pripojenia existujúcej telekomunikačnej stanice.

**-RWA SLOVAKIA, s.r.o., Pri trati 15, 820 14 Bratislava – vyjadrenie č.SP/004/2018 zo dňa 27. 02. 2018**

Súhlas s realizáciou pokládky FTTC optiky pre verejnú komunikačnú elektronickú sieť 135BR Marcelová.

**-Erika Szabó, 946 33 Modrany č. 65 – vyjadrenie zo dňa 29. 03. 2018**

S realizáciou optického pripojenia na parcele č.285/75 v k. ú. Modrany pre verejnú komunikačnú elektronickú sieť 406 BR, Modrany súhlasím.

**-Poľnohospodárske družstvo v Búči, ul. Malá 138, 946 35 Búč – vyjadrenie zo dňa 30. 01. 2018**

PD v Búči súhlasí s realizáciou uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre investora ORANGE Slovensko a.s. Bratislava.

**-Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava – vyjadrenie č. 11/2100/2018 zo dňa 23. 02. 2018**

- Pri projektovaní a realizácii budú dodržané všeobecné zásady ukladania káblových vedení.
  - Investor predloží vypracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie na schválenie podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.
  - V projekte budú zohľadnené ochranné pásma vodohospodárskych objektov.
3. Výstavbou a mechanizmami neznečisťovať komunikácie a chodníky, prípadné znečistenie musí byť odstránené na náklady investora. Pri výstavbe postupovať tak, aby výstavbou, resp. uskladňovaním stavebného materiálu nebol obmedzený prístup do susedných objektov alebo k susedným nehnuteľnostiam.
  4. Ak dôjde k rozkopávkam v chodníkoch, štátnych komunikáciách, miestnych komunikáciách, musí ich navrhovateľ upraviť po stavebných prácach do pôvodného stavu.
  5. Projektové práce môžu vykonať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov, právnické osoby môžu vykonávať túto činnosť, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami ( § 45 ods.4,5 stavebného zákona).
  6. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný prizvať zástupcov - správcov podzemných inžinierskych sietí k vytýčeniu polohy podzemných inžinierskych sietí. Je nutné všetky podzemné a nadzemné siete vytýčiť.
  7. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
  8. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa.

Navrhovateľ ani ďalší účastníci konania, Mesto Komárno, Obec Chotín, Obec Svätý Peter, Obec Iža, Obec Marcelová, Obec Šrobárová, Obec Búč, Obec Bátorové Kosihy, Obec Modrany, Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, KOMVaK,a.s, Komárno, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komárno, Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Slovak telekom, a.s., Bratislava, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra, Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava, SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava, Lesy SR, Levice, LZ TRADEMARK, s.r.o., Bátorové Kosihy, Gamota – agro,s.r.o., Komárno, RWA Slovakia, s.r.o., Bratislava, Poľnohospodárske družstvo Búč, Poľnohospodárske výrobné – obchodné družstvo Modrany, Poľnohospodárske družstvo Bátorové Kosihy, Erika Szabó, Modrany 65, HYDROMELIOR8CIE, š.p., Bratislava, LAVE, s.r.o., Bratislava, Oto Krnáč, Svätý Peter, PharmDr. Gabriela Fábry, Komárno, Ondrej Gábor, Chotín, Ernest Pintér, Chotín, Ing. Zsolt Keszegh, Marcelová, Radovan Kováč, Vrútky, Ildikó Tóthová, Modrany, v konaní neuplatnili námietky.

### Odôvodnenie

Navrhovateľ, ORANGE Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 763 469, podal dňa 06.04.2018 na Obec Chotín, ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „FO\_0134CO – optická infraštruktúra Chotín – Štúrovo, okres Komárno“ na pozemkoch podľa výroku rozhodnutia, líniová stavba. Oznámenie o začatí územného konania č. 111/SÚ/2018-BR-1 zo dňa 06.04.2018 a to aj verejnou vyhláškou bolo doručené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa §36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania.

Obec Chotín posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

V konaní neuplatnili účastníci konania žiadne námietky.

Vzhľadom na hore uvedené rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

**Poučenie :** Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Chotín, 486, 946 31 Chotín. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona a preto bude aj s prílohou v y v e s e n é po dobu 15 dní na verejnej tabuli podľa rozdeľovníka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Chotín 03. júla 2018

**Ing. František Magyari**  
starosta obce

Dátum vyvesenia: .....

Dátum zvesenia: .....

Príloha pre navrhovateľa : overený situačný výkres

#### Rozdeľovník:

1. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2. TELECOMPROJECT, spol. s r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
3. Jana Drobná – GEOSPOJ, Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava
4. Mesto Komárno, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Mesta Komárno. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
5. Obecný úrad Chotín, č.486, 946 31 Chotín, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Chotín. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
6. Obecný úrad Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Svätý Peter. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
7. Obecný úrad Iža, Ďatelinová 674, 946 39 Iža, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Iža. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
8. Obecný úrad Marcelová, Námestie Slobody 1199/3, 946 32 Marcelová, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Marcelová. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
9. Obecný úrad Šrobárová, Školská 125/45, 946 32 Šrobárová, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Šrobárová. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
10. Obecný úrad Búč, Tesárska ulička 91, 946 35 Búč, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Búč. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
11. Obecný úrad Bátorové Kosihy, Hlavná 873, 946 34 Bátorové Kosihy, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Bátorové Kosihy. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
12. Obecný úrad Modrany, Hlavná 337, 946 33 Modrany, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Modrany. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
13. do spisu